

Ecosystème sonore

AGYLUS éloquence	6
▪ Solution radio, plug&play et connectée	6
Attentat intrusion.....	8
PPMS	8
Alarme type 4	8
Point secours.....	8
Haut-parleur synchrone	9
Automatismes	9
Télécommandes	9
Cloud AGYLUS.....	9
▪ Supervision multisite	9
Appli Smart AGYLUS.....	10
▪ L'appli utile	10

AGYLÚS

éloquence.

Alertes sonores



Sons PPMS.
Son incendie NFS 32001.
Sonnerie début/fin de cours.
...



Messages parlés de sécurité

Annonces officielles et messages
réglementaires pré-enregistrés.

AGYLUS éloquence, votre écosystème sonore.

Solution radio Plug&Play et connectée.

Diffusez le son que vous voulez. Où vous le voulez. Quand vous le voulez.

Annonces vocales ”

personnalisables

Enregistrez vos annonces vous-même.



Alertes visuelles

Flash - Couleurs au choix.

Choix du déclenchement agile.

Adoptez les modes de déclenchement appropriés.



Points fixes



Solutions mobiles



Automatismes



Alerte confinement !
Ceci n'est pas un exercice.

Veillez appliquer
la procédure
de confinement.



Mesdames, Messieurs,
respectons les gestes barrières.


Portez un masque.

Respectez les distanciations
physiques...



Alerte incivilité
en cours au guichet
d'accueil !

Intervention demandée.



L'AGYLUS qui vous parle



Alertes sonores, vocales et visuelles.
Messages vocaux personnalisables.
Annonces synchrones.



AGYLUS éloquence vous permet d'équiper votre bâtiment d'un écosystème sonore personnalisé selon vos besoins, de manière rapide, simple, fiable et sécurisée.

Solution radio, plug&play et connectée, elle vous permet de diffuser le son que vous voulez, où vous le voulez, quand vous le voulez. Dotée d'une qualité sonore éloquente, AGYLUS éloquence bénéficie également d'une technologie permettant la diffusion d'annonces synchrones entre les différents points sonores.

Dès lors que le message est parlé et personnalisable, les applications sont infinies :

Alerte confinement, incivilité, PPMS, attentat intrusion, agression, point de secours, incendie, évacuation, risque sanitaire, annonce vocale d'accueil, alerte agression, et même alarme silencieuse... tout peut s'imaginer.

Appli Smart AGYLUS : voir p 10.



AGYLUS
Smart

Attentat Intrusion AGYLUS éloquence

- Déclenchement de l'alerte attentat intrusion.

Référence	Alimentation
AAIR1414	4 piles LR14
AAIR2350	230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium



PPMS AGYLUS éloquence

- Déclenchement du son PPMS.

Référence	Alimentation
AACR1440	4 piles LR14
AACR4230	230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium



Type 4 AGYLUS éloquence

- Déclenchement de l'alarme incendie.

Référence	Alimentation
AATR4244	4 piles LR14
AATR4232	230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium



Point secours AGYLUS éloquence

- Déclenchement de l'alarme point secours.

Référence	Alimentation
AAPR2214	4 piles LR14
AAPR2230	230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium



L'AGYLUS qui vous parle

Diffuseur AGYLUS éloquence

- Diffusion sonore par haut parleur.
- Amplificateur classe D.
- Annonces synchrones de messages pré-enregistrés et/ou personnalisables.
- Technologie radio LoRa.
- Étanche IP 55.
- Flash multicolore intégré.
- Appli Smart AGYLUS.



Référence	Alimentation	Autonomie	Poids	Dimensions
ADIR4414	4 piles LR14	2 ans en veille, 4h en diffusion sonore	865 g	L.187 x H.198 x P.59 mm
ADIR4350	230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium	> 15 jours secteur absent	865 g	L.187 x H.198 x P.59 mm

Passerelle AGYLUS entrée / sortie filaire

- La passerelle transforme un signal filaire en radio ou un signal radio en filaire, en complément d'une installation AGYLUS.
- Technologie Radio LoRa.
- Relais de sortie configurable - contact 230 V / 8 A.
- Étanche IP 55.
- Appli Smart AGYLUS.



Référence	Alimentation	Poids	Dimensions
APES1430	230 V / 50 Hz secourue	540 g	L.187 x H.198 x P.59 mm

Horloge programmable

Réf. **AHPA4050**

- Permet de piloter les diffuseurs AGYLUS pour déclencher automatiquement les sonneries début/fin de cours.
- Changement automatique de l'heure été/hiver.
- Temporisation réglable de 1 à 60 secondes.
- 1000 pas de programmation sur résolution semaine.
- Fixation sur rail DIN.
- Conservation des données : 1 an par pile au lithium.
- Alimentation : 230 V / 50 Hz.
- Précision : 0,1 seconde par jour.
- Poids : 600 g.
- Dimensions : L.106 x H.90 x P.58 mm.



Télécommande PPMS AGYLUS

Réf. **ATPA0063**

- Permet de déclencher les alertes PPMS et Attentat-Intrusion sur un réseau d'installation AGYLUS et AGYLUS éloquence.
- Alimentation : 1 pile CR2032.
- IP 55.
- Poids : 50 g.
- Dimensions : L.45 x H.80 x P.14 mm.



Télécommande alarme silencieuse AGYLUS éloquence

Réf. **EATS0123**

- Permet de donner l'alerte à distance sans déclencher la sonnerie sur le lieu même. Adapté dans le cadre d'une alarme incivilité.
- Alimentation : 1 pile CR123.
- IP 44.
- Poids : 40 g.



Cloud AGYLUS

Réf. **ACPA2300**

Composé de :

- 1 Gateway AGYLUS Wifi :
 - Alimentation 230 V / 50 Hz.
 - Wifi sécurisé.
- 1 Application web multi-site hébergée sur serveur dédié intégrant :
 - Tableau de bord principal.
 - Visualisation de l'état de tous les produits du réseau AGYLUS.
 - Journal des événements avec historique filtrable.
 - Supervision sur plan du site distant.
 - Localisation sur Map des sites AGYLUS.
 - Déclenchement et transmission d'alarmes sur sites distants.
- Mise en service comprise.



Mise en situation



Matériel de vidéoprotection : voir page 31.



L'AGYLUS qui vous parle

Téléchargement gratuit
App Store & Google Play Store




AGYLUS | L'appli utile

Smart

Surveillance du réseau




Pour une sécurité maximale, chaque produit contrôle le bon état des autres produits du réseau.




Quick Alarm

Déclenchez les alertes depuis votre mobile. L'appli permet de déclencher les alertes PPMS & attentat intrusion et envoi un SMS aux contacts prédéfinis de votre répertoire.

Gestion des alertes




Choisissez la couleur du flash et les messages diffusés en fonction de votre besoin (annonce sanitaire, confinement, incivilité, risque majeur et autre).



Création de zones

Pour éviter des interférences entre sites voisins, vous pouvez choisir votre canal d'émission et les différentes zones d'alarme. Plus de 8000 possibilités.

Automatismes



Gérez les automatismes qui vous permettront d'envoyer l'alarme vers l'extérieur ou de la recevoir (bâtiment voisin, centre de télésurveillance, équipe d'intervention et autre).