



Matériel de formation

Générateurs de flammes	238
▪ Gamme Satellit	238
▪ Gamme it	242
Évacuation	245
▪ Équipements d'ambiance sonore et visuelle	245
▪ Générateurs de fumée	246
▪ Fumigènes	247
▪ Mannequins d'exercice et accessoires	248
Extincteurs de formation	251
Solutions de formation à la carte	252
▪ Container de formation	252
▪ Parcours ARI	253
SSIAP-CQP	254
▪ Panneaux pédagogiques SSIAP-CQP	254
▪ Simulation du SSI	258
▪ Équipements périphériques SSIAP-CQP	259
▪ Mannequins RCP	261
Audiovisuels	262
▪ Réalité virtuelle	262
▪ Vidéos pédagogiques	263
Supports de formation «La sécurité facile»	264
▪ Grands formats	264
▪ Illustrés	266

Gamme Satellit

La très haute technologie de série.
Eco-conception : très basse consommation électrique.
Sécurité augmentée de l'utilisateur.
Smartway compatible.

**GARANTIE
5 ANS**



Générer des flammes ne suffit pas.

La sécurité de série

Coupure automatique du gaz en cas de flamme absente.
Commande radio sécurisée.
Algorithme intégrant 4 niveaux de sécurité.




Aucune fumée
ni déchet polluant

Satellit

- Gamme de générateurs de flammes écologiques intégrant la technologie Smartway.
- Électrovanne à détection de flammes.
- Commande du gaz à distance
- Commande radio pour plus de mobilité. Également pilotable via une tablette de formation.
- Autonomie longue durée de la télécommande.
- Bac en acier inoxydable.
- Rampe gaz inox.
- Alimentation par une bouteille de propane.
- Alimentation électrique : 3 piles 1,5 V, réf. APIA1520.



Smartway experience :
voir p 242.



Tablette de formation :
voir p 243.



Référence	Modèle	Application(s)	Agents extincteurs conseillés	Poids	Dimensions	Repère
FGFE2703	Compact - rampe immergée	Tertiaire	Eau / CO2	12 kg	L.550 x H.220 x P.500 mm	A
FGFE1703	Large - rampe immergée	Tertiaire / industrie	Eau / CO2	20 kg	L.1050 x H.220 x P.800 mm	B
FGFA2703	Compact - feu sec	Industrie	Eau / Eau + additif / CO2	11 kg	L.550 x H.220 x P.500 mm	C
FGFA1703	Large - feu sec	Industrie	Eau / Eau + additif / CO2 / Poudre	20 kg	L.1050 x H.220 x P.800 mm	D



A



B



C



D

Télécommande
bouton unique



Gamme Satellit

Poignée télescopique



Ergonomie maximale



Exercice feu de friteuse



Le Serfeu

Réf. FSER0001

- Cet équipement permet d'assurer de manière ergonomique la formation incendie et le transport des différents éléments nécessaires.
- Roues intégrées à la poignée pour chargement dans un utilitaire.
- Logement bouteille de gaz sur la servante.
- Peut s'utiliser avec les modules suivants :
 - Ordinateur.
 - Ecran plat.
 - Armoire.
 - Friteuse.
 - Gazinière.
- Alimentation gaz : 6/13 kg avec / sans limiteur de débit.
- Contenu :
 - 1 générateur de flammes Satellit compact, Réf. FGFE2703.
 - 1 servante.
 - 1 bidon de 10 litres.



Rangement facile dans un utilitaire



Matériel de formation

Générateurs de flammes

Modules et accessoires pour Satellit compact

Modules

- En acier inoxydable.
- Pour gamme Satellit format compact rampe immergée.

Référence	Désignation	Poids	Dimensions	Repère
FMPS0001*	Module poubelle	10 kg	L.400 x H.530 x P.400 mm	A
FMEP0001	Module écran plat	5 kg	L.550 x H.340 x P.500 mm	B
FMAS0001	Module armoire	12 kg	L.400 x H.540 x P.400 mm	C
FMFS0001	Module friteuse	3,3 kg	L.400 x H.250 x P.400 mm	D
FMMS2001*	Module moteur	8,2 kg	L.400 x H.480 x P.400 mm	E

* Modules également compatibles avec la gamme Satellit compact feu sec.



A



B



C



D



E

Générateurs de fumée :
voir p 246.



Illustrés de formation
collection
«La sécurité facile» :
voir p 266.



Matériel de formation

Générateurs de flammes

Modules et accessoires pour Satellit compact

Kit Satellit feu de friteuse

Réf. FKFE0001

- Contenu du kit :
 - 1 générateur de flammes compact rampe immergée
 - 1 module friteuse.



Kit Satellit feu de poubelle

Réf. FKFA0002

- Contenu du kit :
 - 1 satellit compact feu sec
 - 1 module poubelle.



Kit Satellit feu d'armoire

Réf. FKFA0003

- Contenu du kit :
 - 1 Satellit compact feu sec
 - 1 module armoire électrique.



Gilet de formation incendie

Réf. FGF11301

- Protection des stagiaires.
- Tissu M1.
- Taille unique.



Nettoyant inox 750 ml

Réf. FNEI0002

- Permet de conserver propre votre générateur de flammes.
- Miscible à l'eau.
- Sans odeur.
- Capacité : 750 ml.



Gants anti-chaueur - lot de 1 paire

Réf. IGAC0001

- Type : anti-chaueur.
- Taille : Unique.
- Spécificités :
 - Paume en croûte de bovin.
- Lot de 1 paire.



Chaine signal

Réf. ICHS0001

- Polyéthylène haute densité stabilisé UV.
- Dimensions : L.25 m.



Poteau PVC sur socle

Réf. IPPS0001

- Dimensions :
 - poteau : Ø 50 x H.900 mm.
 - socle : Ø 250 x H.50 mm.

Smartway experience



Démarquez-vous grâce à des formations plus attractives.

Smartway, quel est son rôle ?

Smartway, c'est le protocole de communication qui relie votre tablette à vos équipements de formation.

- Il déclenche vos outils de formation.
- Il gère en temps réel l'état de chaque appareil (marche, arrêt, extinction réussie, etc).

Plus d'informations p. 243.




Satellit

Générateurs de flammes
Plus d'informations p. 238.



Opacit

Générateurs de fumée
Plus d'informations p. 246.



Evakit

Générateur de fumée
et de stress
Plus d'informations p. 245.



Stressit

Générateur de stress
Plus d'informations p. 245.

Accédez à l'intelligence tactile (it)

- Préparez à l'avance vos sessions de formation. Enregistrez-les dans votre agenda.
- Pilotez chaque matériel de formation depuis votre tablette.
- Validez les performances de vos stagiaires.
- Gérez automatiquement des comptes-rendus de sessions.

Une tablette tactile pour gérer l'ensemble de vos formations.

Intelligence tactile (it)

- Préparation de vos sessions.
- Pilotage des équipements de formation.
- Compte-rendu des performances du stagiaire.



Tablette de formation


Réf. FTAF0001

- La tablette de formation intègre la technologie Smartway. Ce qui la rend compatible avec l'ensemble des produits suivants :
 - Générateurs de flammes Satellit.
 - Générateurs de fumée Opacit.
 - Générateur de stress Stressit.
- Contenu :
 - Tablette 7 pouces.
 - Interface bluetooth / 433 MHz.
 - Coque de protection.
 - Housse de transport.

Personnalisation des scénarios



Commande des équipements de formation



Publication automatique de vos sessions dans votre agenda



Kits Smartway Experience

- Kits de formation intégrant la technologie Smartway.
- Connexion radio des équipements.
- Pilotage des équipements grâce à la tablette de formation.

**GARANTIE
5 ANS**



Smartway
compatible

Mise en situation



Référence	Désignation	Contenu du kit	Repère
FKIF0001	Kit n°1 : Formation manipulation extincteurs	1 tablette + 2 Satellit compact rampe immergée	A
FKIF0002	Kit n°2 : Formation ERP-ERT tertiaire et industriel	1 tablette + 1 Satellit compact rampe immergée + 1 Opacit	B
FKIF0103	Kit n°3 : Formation 1ère intervention	1 tablette + 1 Satellit large rampe immergée + 1 Evakit	C
FKIF0004	Kit n°4 : Formation évacuation	1 tablette + 1 Satellit large rampe immergée + 1 Opacit Colt 4	D

Kit n°1



Kit n°2



Kit n°3



Kit n°4



Stressit

Réf. FSAS0001

- En polycarbonate.
- Livré avec 7 scénarios de 5 min + 7 sons interactifs.
- Grande qualité sonore.
- Éclairage intégré pour ambiance visuelle.
- Déclenchement par télécommande radio portée 20 m.
- Alimentation :
 - Principale : 230 V / 50 Hz.
 - Secondaire : batterie plomb 12 V / 7 Ah.
- IP 54.
- Poids : 5 kg.
- Dimensions : L.300 x H.300 x P.300 mm.



Stressit est une marque déposée



Mise en situation




Pack Stressit Smartway

Réf. FPST0006

- Pilotez votre Stressit grâce au Smartway.
- La tablette de formation propose une interface de pilotage du Stressit d'une grande ergonomie.
- Contenu du kit :
 - Un stressit, réf. FSAS0001.
 - Une tablette de formation, réf. FTAF0001.



Fenêtre de pilotage du Stressit



Tablette fournie.

Créez l'ambiance avec un seul équipement.

Tout en un

Diversifiez l'animation de vos formations.
Combinez stress et fumée.
Pilotez votre outil grâce à la tablette tactile.

Evakit

Réf. FEVA0001

- Combine ambiance sonore, effets lumineux et génération de fumée.
- 7 scénarios sonores de 5 minutes + 7 sons interactifs.
- Débit de fumée : 120 m³/min à 1,5 m.
- Déclenchement par tablette de formation.
- Fluide à fumée compatible : réf. FPFE0800.
- Alimentation : 230 V / 50 Hz.
- Livré avec : tablette de formation.
- Poids : 15 kg.
- Dimensions : L.300 x H.470 x P.300 mm.



Effets lumineux et génération de fumée



Mise en situation





**GARANTIE
5 ANS**



A



B

opacit

Opacit est une marque déposée



Opacit

Référence	FGFR0420	FGFR0920
Modèle	COLT 4 radio	Spirit 900 radio
Alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Radiocommande	Oui	Oui
Débit	120 m ³ /min à 1,5 m	Réglable jusqu'à 420 m ³ /min à 1,5 m
Temps de chauffe	5 min	5 min
Durée d'utilisation à débit maximal	14 mn	40 min
Application(s)	Petit volume	Grand volume
Fonctionnement	Avec aérosol	Propulsion par pompe
Poids	6 kg	13,5 kg
Dimensions	L.150 x H.200 x P.410 mm	L.550 x H.290 x P.230 mm
Repère	A	B

Générateurs de fumée

Référence	FGFC0400	FGFG0900
Désignation	COLT 4	Spirit 900
Alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Radiocommande	Non	Non
Débit	120 m ³ /min à 1,5 m	Réglable jusqu'à 420 m ³ /min à 1,5 m
Temps de chauffe	5 min	5 min
Durée d'utilisation à débit maximal	14 min	40 min
Application(s)	Petit volume	Grand volume
Fonctionnement	Avec aérosol	Propulsion par pompe
Poids	5,5 kg	13,5 kg
Dimensions	L.150 x H.200 x P.375 mm	L.550 x H.290 x P.230 mm
Repère	A	B

Fluides à fumée

Référence	Application(s)	Conditionnement	Repère
AHFV0002	Pour générateurs de fumée de la gamme Vicount	Bidon de 2 litres	E
FFLA0001	Pour générateurs de fumée de la gamme Spirit 900	Bidon de 5 litres	F
FPFE0800	Pour Evakit	Poche de 0,8 litre	G
FAGF0400	Pour générateurs de fumée de la gamme COLT 4	Aérosol 380 g	H



E



F



G



H

Flightcases

Référence	Application(s)	Dimensions	Repère
FFCG0400	Pour COLT 4	L.290 x H.330 x P.500 mm	J
FFCG0900	Pour Spirit 900	L.740 x H.330 x P.330 mm	K



J



K

Matériel de formation

Évacuation

Fumigènes

Fumigènes blancs

Référence	Volume	Durée d'émission	Couleur	Allumage	Lot de
FFUM0018	17 m ³	180 sec	Blanche	Direct	5
FFUM0060	55 m ³	160 sec	Blanche	Direct	5
FFUM0430	400 m ³	360 sec	Blanche	Direct	1



Fumigènes colorés

Référence	Volume	Durée d'émission	Couleur	Allumage	Lot de
FFUG0018	17 m ³	240 sec	Anthracite	Direct	5
FFUR0018	17 m ³	240 sec	Rouge	Direct	5
FFUO0018	17 m ³	240 sec	Orange	Direct	5
FFUJ0018	17 m ³	240 sec	Jaune	Direct	5
FFUV0018	17 m ³	180 - 240 sec	Vert	Direct	5
FFUG0060	55 m ³	170 sec	Gris foncé	Direct	5
FFUR0060	55 m ³	170 sec	Rouge	Direct	5
FFUO0060	55 m ³	170 sec	Orange	Direct	5
FFUJ0060	55 m ³	180 - 240 sec	Jaune	Direct	5
FFUV0060	55 m ³	170 sec	Vert	Direct	5
FFUO0430	400 m ³	360 sec	Orange	Direct	1



Fumigènes anti-corrosion

Référence	Volume	Durée d'émission	Couleur	Allumage	Lot de
FFUM0303	2,5 m ³	45 sec	Blanche	Direct	10
FFUM1803	17 m ³	180 sec	Blanche	Direct	5
FFUM6003	55 m ³	180 sec	Blanche	Direct	5



Stylo fumigène

Réf. FSTF0001

- Après allumage de la mèche, émet une fumée blanche.
- Livré avec : 6 recharges.
- Poids : 150 g.



Recharges pour stylo fumigène

Réf. FRSF0006

- Lot de 6.



Mises en situation



Supports fumigène

- En acier - peinture rouge.













Référence	Type	Dimensions	Repère
FSUF0018	Pour fumigène 17 m ³	Ø 59 x H.15 mm	L
FSUF0060	Pour fumigène 55 m ³	Ø 72 x H.20 mm	M






Définir son produit

Mannequins d'exercice				
				
				
Désignation	Mannequin d'exercice haute résistance 25 kg	Mannequin d'exercice haute résistance 50 kg	Mannequin d'exercice haute résistance 70 kg	Mannequin d'exercice de lutte contre le feu
Référence	FMAE1425	FMAE1650	FMAE1780	FMAE1615

Mannequins RCP			
			
			
Désignation	Resusci Anne	Mannequin Little Baby	Mannequin Little Junior
Référence	FMRC0101	FMRC0104	FMRC0105

Application	Sauvetage	Sauvetage	Sauvetage	Feu de personne
Poids				
Simulation de personne	Enfant	Adolescent	Adulte	Adulte

Application	RCP	RCP	RCP
Poids			
Simulation de personne	Adulte	Nourrisson	Enfant

Matériel de formation

Évacuation

Mannequins et accessoires

Mannequins d'exercice haute résistance

- Mannequin pour les exercices de sauvetage et d'évacuation.
- La répartition du poids et la mobilité correspondent parfaitement à celles d'une personne inanimée.
- Coutures renforcées.

Référence	Taille	Poids	Repère
FMAE1425	140 cm	25 kg	A
FMAE1650	160 cm	50 kg	B
FMAE1780	170 cm	70 kg	B



Mannequin d'exercice de lutte contre le feu

Réf. FMAE1615

- Sa conception en matériaux ignifugés permet d'enflammer le mannequin.
- Résistance thermique : 600° C environ.
- Taille : 160 cm.
- Poids : 15 kg.



Pâte à flammes*

- Pâte générant des flammes régulières sans émission de fumée.
- Utilisable aussi bien en extérieur qu'en intérieur.
- Adhère sur les surfaces verticales.
- Permet de simuler des débuts d'incendie, des feux de personnes par application sur un mannequin.



Référence	Contenance	Repère
FPAF1000	Pot de 1 litre	C
FPAF5000	Pot de 5 litres	D

* Nous sommes en mesure de vous fournir une fiche de données de sécurité, ce qui reflète parfaitement l'éthique de Cordia qui apporte une grande attention à la sélection des produits proposés.

Allumeur gaz

Réf. FALG0001

- Permet d'allumer un feu à distance.
- Allumage piézo incorporé.
- Livré avec une recharge de gaz.
- Dimensions : L.780 mm.



Recharge pour allumeur gaz

Réf. FRAG0001

- Contenance : 600 ml.

Écosystème sonore

Alarme incendie

Désenfumage

Détection technique

Signalisation

Incendie

Protection des personnes

Matériel de formation

Équipements de contrôle

Matériel de formation

Évacuation

Accessoires pour chargés d'évacuation

Brassards d'évacuation

- Système pratique d'utilisation sans attache velcro.
- S'enroule automatiquement autour du bras.



Référence	IBGF0012	IBSF0012	IBRE0062
Type	Guide-file	Serre-file	Évacuation
Couleur	Jaune	Jaune	Vert
Dimensions	L.360 x H.70 mm	L.360 x H.70 mm	L.360 x H.70 mm
Repère	A	B	C

Gilets d'évacuation

Référence	IGGF0012	IGSF0012
Type	Guide-file	Serre-file
Taille	Unique	Unique
Repère	D	E



Mégaphone

Réf. FMEG0001

- Portée jusqu'à 500 m.
- Alimentation : 8 piles R14 (non fournies).
- Puissance : 20 W.
- Dimensions : Ø 230 x L.340 mm.



Alarme pédagogique

Réf. AALT4003

- Alarme autonome pour la reconnaissance du son incendie.
- Alimentation : 2 piles 12 V alcalines fournies, réf. APIA1223.
- Son NF S 32-001.
- Dimensions : L.87 x H.87 x P.52 mm.



Gilet de formation incendie

Réf. FGF11301

- Protection des stagiaires.
- Tissu M1.
- Taille unique.



Téléphones d'urgence

Référence	Type	Modèle	Spécificités	Poids	Dimensions
FTRF3000	Analogique	Sans clavier	Réception d'appels uniquement	400 g	L.73 x H.235 x P.75 mm
FTRF3310	Analogique	Avec clavier	Numérotation mixte DC - FV	450 g	L.73 x H.235 x P.75 mm



S-CAP-Air

Réf. HCAE7668

- Appareil respiratoire à circulation d'air continue.
- L'ouverture de la sacoche déclenche automatiquement l'alimentation en air comprimé.
- Indicateur de pression faible.
- Durée d'utilisation : 15 min.
- EN 1146.
- Livré avec : bouteille en acier vide.
- Poids : 6 kg.
- Dimensions : Ø 250 x L.550 mm.



S-CAP

Réf. HCAE0001

- Équipement d'évacuation à usage unique d'une durée de 15 mn.
- La cagoule S-CAP protège de la fumée et des gaz dangereux.
- Filtre hautes performances et faible résistance respiratoire.
- EN 403 : 2004.
- Poids : 540 g.

Mise en situation



Extincteur de formation

Faire une séance de formation avec un seul extincteur c'est possible !
L'ensemble cuve-pompe et extincteur de formation vous permettent d'avoir un extincteur eau rempli en 10 secondes.

**GARANTIE
5 ANS**

LE SERVICE EN +
Réalisé par Cordia
**MISE EN SERVICE
SAV & MAINTENANCE**

Extincteur de formation*


Réf. FEXF0001

- Réservoir d'une capacité de 3 litres.
- Raccordement à la pompe par raccord rapide.
- Temps de pulvérisation eau : 20 secondes.
- Fourni avec housse de protection.
- Poids : 8 kg.



Ensembles cuve-pompe*

- Habillage de protection en aluminium.
- Pompe haute pression 25 l/min.
- 25 bar maxi.
- Moteur électrique 1,5 CV.
- Alimentation 230 V / 50 Hz.



Référence	Capacité	Application(s)	Dimensions	Repère
FECP0002	88 litres	Camion de formation	L.800 x H.900 x P.400 mm	F
FECP0003	170 litres	Camion de formation	L.1150 x H.750 x P.550 mm	G
FECM0040	40 litres	Station mobile	L.500 x H.1020 x P.630 mm	H

Kits extincteur de formation*

Référence	Contenu du kit	Repère
FKEC8802	1 ensemble cuve pompe 88 litres + 2 extincteurs de formation	J
FKEC4002	1 ensemble cuve pompe mobile 40 litres + 2 extincteurs de formation	K



* Fiabilité à toute épreuve ! Les premiers produits développés il y a 15 ans, sont toujours en exploitation.

Container de formation

Salle feu connectée par tablette



Nombreux équipements de sécurité



Stratification de la fumée



Optimisation du volume



Une salle de formation feu
entièrement équipée, fonctionnelle
et autonome, livrée prête à l'emploi.

Technologies high-tech

Scénarios modulables à volonté.
Pilotage des équipements par tablette de formation.
Caméra infrarouge avec enregistrement numérique.

GARANTIE
5 ANS



LE SERVICE EN *
Réalisé par Cordia
MISE EN SERVICE
SAV & MAINTENANCE

Container de formation

Réf. FCOF0021

Équipements :

- Générateurs de flammes Satellit.
- Extincteurs de formation.
- Stressit : simulateur d'ambiance sonore et visuel.
- Générateur de fumée Opacit.
- Equipement de détection gaz fixe.
- Indicateurs de température.
- Enregistreur numérique avec caméra.



Installation dans un container



Installation dans une salle



L'évacuation semée d'embûches.

Modulez vos parcours ARI


Configuration de base complète.
Installation rapide et sûre.
Ensemble évolutif.

Parcours ARI

Réf. FPAA1809

- Structure et grilles de protection en acier traité.
- Plancher bois.
- Contenu :
 - 5 cellules sur 2 niveaux.
 - 1 tunnel.
 - 1 trappe.
 - 1 bride.
 - 1 bride encombrée.

Mise en situation










Modules d'extension de parcours

- Ajoutez des modules afin de personnaliser votre parcours selon vos besoins et varier les niveaux de difficulté. L'ensemble est modulable facilement et rapidement.

Référence	Désignation	Contenu
FMPA1801	Module parcours ARI sans obstacle	1 cellule
FMPA1823	Module parcours ARI avec obstacles bride + trappe	1 cellule
FMPA1844	Module parcours ARI avec obstacles tunnel + trappe	2 cellules



Définir son produit

	Baie pédagogique	Panneaux pédagogiques					
							
	p. 255	p. 256	p. 256	p. 256	p. 256	p. 257	p. 257
Référence	FBPS0001	FPPS0001	FPPS0002	FPPS0106	FPPS0206	FPPA0009	FPPC0001
Type de formation	SSIAP	SSIAP	SSIAP	SSIAP	SSIAP	CQP	CQP
Critères de choix	Centre de formation et d'examen plusieurs salles	Centre de formation 1 salle	Centre de formation et d'examen 1 salle	Centre de formation 1 salle	Centre de formation et d'examen 1 salle	Centre de formation 1 salle	Centre de formation 1 salle
Mobilité	● ● ●	●	●	● ●	● ●	●	● ●
Technologie	Adressable	Conventionnel	Adressable	Conventionnel	Adressable	-	-
UAE pédagogique conseillée	✓	✗	✓	✗	✓	-	-

Baie pédagogique

Baie pédagogique SSIAP adressable

Réf. FBPS0001

A Caisson principal :

- Structure alu, sur roulettes, connexion par fiches débrochables.
- 1 ECS adressable avec 3 fonctions CMSI paramétrables.
- 1 diffuseur sonore.
- 1 indicateur d'action.
- 1 BAES SATI évacuation.
- 1 télécommande BAES.
- 1 déclencheur manuel.
- 1 détecteur de fumée.
- 1 détecteur de chaleur.
- 1 tableau de commande défauts : batteries, secteur, bus, ligne sirène.
- Dimensions : L.575 x H.890 x P.490 mm.

B Caisson DAS :

- Structure alu, sur roulettes, connexion par fiches débrochables.
- 1 volet de désenfumage à contrôle de position.
- 1 clapet coupe feu à contrôle de position.
- 1 ventouse de porte coupe feu.
- Dimensions : L.575 x H.890 x P.490 mm.

C Coiffe de protection/support :

- Structure alu.
- Permet la protection du caisson principal ou sert de support pour ce dernier.
- Dimensions :
En mode utilisation : L.575 x H.1640 x P.490 mm.

Utilisation déportée



Utilisation groupée



Transport groupé



Transport séparé



Panneaux pédagogiques SSIAP

Kits panneau + caisson DAS

Référence	FPPS0206	FPPS0106
Désignation	Kit pédagogique SSIAP adressable	Kit pédagogique SSIAP conventionnel
Contenu du kit	1 panneau pédagogique adressable. 1 caisson DAS	1 panneau pédagogique conventionnel. 1 caisson DAS
Spécificités	Caisson DAS monté sur roulettes	Matériel déporté : 1 détecteur de fumée, un déclencheur manuel, un report de synthèse. Caisson DAS monté sur roulettes
Repère	A	B



Panneau pédagogique SSIAP adressable structure alu

Réf. FPPS0002

- Face avant : 1 ECS adressable, 1 CMSI 3 fonctions paramétrables, 1 diffuseur sonore + 1 diffuseur AGS, 1 indicateur d'action, 1 BAES évacuation SATI + 1 BAES anti-panique SATI.
- Face arrière : 1 DM adressable + 1 détecteur de chaleur adressable + 1 détecteur de fumée adressable, 1 tableau de commandes coupure batteries + secteur, 1 télécommande BAES + 1 bornier de raccordement pour DAS.
- Matériel déporté précablé : 1 ventouse sous boîtier + 1 clapet coupe feu + 1 volet de désenfumage.
- Dimensions : L.750 x H.1975 x P.600 mm.

Matériel déporté précablé



Panneau pédagogique SSIAP conventionnel structure alu

Réf. FPPS0001

- Face avant : 1 ECS 8 zones de détection, 1 CMSI 3 fonctions paramétrables, 1 diffuseur sonore + 1 diffuseur AGS, 1 indicateur d'action, 1 BAES évacuation SATI + 1 BAES anti-panique SATI.
- Face arrière : 1 DM + 1 détecteur de chaleur + 1 détecteur de fumée, 1 tableau de commandes coupure batteries + secteur, 1 télécommande BAES + 1 bornier de raccordement pour DAS.
- Matériel déporté précablé : 1 ventouse sous boîtier + 1 clapet coupe feu + 1 volet de désenfumage + 1 détecteur de fumée + 1 DM + 1 report de synthèse.
- Dimensions : L.750 x H.1975 x P.600 mm.


Matériel déporté précablé



Panneau pédagogique CQP contrôle d'accès

Réf. FPPC0001

- Structure aluminium.
- Face avant : 1 centrale contrôle d'accès, 1 module d'extension 4 lecteurs.
- Face arrière : 3 lecteurs de badges de proximité, 1 lecteur de badge + clavier, 4 gâches électriques avec indicateurs d'état, 4 déclencheurs manuels verts, 4 boutons poussoirs d'ouverture de porte.
- Dimensions : L.750 x H.1975 x P.600 mm.



Panneau pédagogique CQP alarme intrusion

Réf. FPPA0009

- Structure aluminium.
- Panneau central :
 - Face avant : 1 centrale intrusion.
 - Face arrière : 1 clavier LCD, 1 détecteur infrarouge de mouvement, 1 sirène intérieure.
- Panneau déporté :
 - Face avant : 1 détecteur infrarouge de mouvement, 2 contacts d'ouverture, 1 sirène extérieure.
- Dimensions : L.560 x H.700 x P.450 mm (pour chaque panneau).



Pack contrôleur de ronde

Réf. FPCR0001

- Contenu du kit :
 - C** 1 contrôleur de rondes RFID, autonome.
 - D** Une lampe torche LED rechargeable.
 - E** 1 pack talkie-walkie.



Pack portique de sécurité

Réf. FPDS0013

- Portique de sécurité intérieur - extérieur.
- 18 zones avec 120 afficheurs LED.
- Alarme sonore réglable en durée et volume.
- Flux de passage de 30 personnes par minute.
- Contenu du kit :
 - F** 1 portique de sécurité détecteur de métaux 18 zones.
 - G** 1 détecteur de métaux portatif rechargeable.



Brassard palpation

Réf. IBPA0012

- Système pratique d'utilisation sans attache velcro.
- S'enroule automatiquement autour du bras.
- Type : palpation.
- Couleur : jaune.
- Dimensions : L.360 x H.70 mm.



Simulez votre UAE pédagogique depuis votre ordinateur.

Immersion réaliste

Consignes pertinentes à appliquer selon la situation.
Visualisation interactive des alarmes sur un plan.
Lancement de la vidéosurveillance permettant la levée de doute.



Pack SSI Vision

Réf. FPSV0001

- Logiciel UAE pédagogique.
- 8 entrées disponibles à raccorder sur les relais contacts secs : feu général, feu zone, dérangement de la centrale incendie.
- En fonction des relais activés, le logiciel affiche un écran différent relatif à un scénario défini.
- Contenu :
 - 1 logiciel de simulation ou d'unité d'aide à l'exploitation.
 - 1 interface de connexion à un SSI.

Mise en situation




Logiciel de simulation SSI

Réf. FLSS0001

- Dans le cadre du SSIAP, ou en dehors, ce logiciel permet de former tout personnel susceptible d'avoir à exploiter les informations provenant d'un SSI.
- L'interface SSI se compose d'un ECS, d'un CMSI, et d'une unité d'aide à l'exploitation (UAE).
- Outil permettant d'animer des sessions de formation collective, en configuration d'évaluation ou d'examen.
- Système d'exploitation : Windows XP ou supérieur.



Mise en situation



Kit boîtiers SSIAP

Kit boîtiers SSIAP radio

Réf. FKBR0001

- Utilisation pédagogique (formation) ou examen, traçabilité, statistiques.
- Conforme arrêté du 2 mai 2005 - annexe XI.
- Minimum requis : Windows 7 + Pack Office 2007.
- Contenu du kit :
 - 1 récepteur USB.
 - 15 télécommandes de choix + 1 télécommande formateur.
 - 1 module examen SSIAP-CQP permettant l'utilisation du CD-Rom du ministère de l'intérieur avec tirage aléatoire.
 - 1 sacoche de transport.



Mise en situation



Ordinateur non fourni.

Moyens d'extinction pédagogiques

RIA tournant pivotant

- Conforme à la norme EN 671-1.
- Sortie par diffuseur.
- Acier peint rouge.
- Livré avec support mural et vanne.
- Poids : 34 kg.

Référence	IRIP2025	IRIP2033
Type	DN25	DN33
Modèle	POK	POK
Vanne	1/4 de tour	A volant
Entrée mâle	1"	1" 1/2
Longueur tuyau	20 m	20 m



Extincteurs pédagogiques

- Permettant de présenter en coupe les différents types d'extincteurs.
- Fournis avec housse de protection.

Support de formation constitution des extincteurs : voir p 264.



Référence	Type	Pression	Repère
FEXP0001	2 kg CO2	Permanente	D
FEXP0002	6 kg poudre	Auxiliaire	E
FEXP0003	6 litres eau	Auxiliaire	F
FEXP0004	6 kg poudre	Permanente	G



Coffret têtes de Sprinkler

Réf. FCTS0106

- Coffret permettant la présentation de différentes têtes de sprinklers lors des formations SSIAP.
- Poids : 1 kg.
- Dimensions : L.310 x H.120 x P.280 mm.



Simulation de blessures

Kit blessures membres

Réf. FKBM2020

- Contenu :
 - simulation fracture ouverte
 - simulation doigt coupé
 - simulation gros orteil arraché
 - simulation moignon.



Mallette de prothèses de simulation de blessures

Réf. FMPB0001

- Contenu :
 - 8 prothèses représentant différents types de blessures.
 - Flacons de 60 ml de sang artificiel normal et épais.
 - 1 spray de 150 ml de pansement pelliculaire transparent.



Mallette de maquillage grand modèle

Réf. FMAM0001

- 28 produits livrés dans une mallette rigide avec mousse de protection.



Défibrillateur de formation

Kit de formation à la défibrillation

Réf. FKFD0022

- 4 scénarios de formation possibles.
- Contenu du kit :
 - 1 défibrillateur de formation.
 - 5 électrodes de formation.
 - 1 télécommande.
 - 1 chargeur pour défibrillateur.
 - 1 housse de transport.



Supports de formation «La sécurité facile» : voir p 264.



Mannequins RCP

Resusci Anne

Réf. FMRC0101

- Mannequin femme de taille réelle avec système électronique et boîtier de contrôle par visualisation Skillguide.
- Permet de dispenser une formation complète à la réanimation cardiopulmonaire ainsi que d'enseigner les techniques de brancardage et de relevage.
- Livré dans une valise rigide avec :
 - 1 boîtier Skillguide.
 - 4 masques de visages.
 - 3 voies respiratoires.
 - 1 flacon de désinfectant.



Mannequin Little Baby

Réf. FMRC0104

- Mannequin nourrisson pour la formation à la RCP.
- Permet la bascule de la tête en arrière et la subluxation de la mâchoire nécessaires pour l'ouverture des voies respiratoires.
- Résistance du thorax réaliste pendant le massage cardiaque.
- Soulèvement de la poitrine en cas d'insufflation d'un volume d'air suffisant.
- Simulation d'un corps étranger.
- Livré dans un sac souple avec 6 voies respiratoires, 10 corps étrangers et un mode d'emploi.
- Dimensions : L.65 x H.26 x P.14 cm.



Mise en situation



Mannequin Little Junior

Réf. FMRC0105

- Permet une formation réaliste à la RCP chez l'enfant à moindre coût.
- Les voies respiratoires peuvent être ouvertes par la bascule de la tête et la subluxation de la mâchoire.



Valisette de secours 8 personnes

Réf. DTRS0008

- Coffret en polypropylène blanc.
- Fermeture clips.
- Support mural fourni.
- Poids : 1,2 kg.
- Dimensions : L.245 x H.180 x P.95 mm.



Feuilles de protection de visage

Réf. FFPV0001

- Rouleau de 36 feuilles.

Mise en situation



Pochettes désinfectantes

Réf. FPDM0001

- Lot de 50.



Maquette de tête

Réf. FMAT0001

- En plastique articulé.
- Dimensions : L.220 x H.290 mm.



Accessoires pour Resusci Anne

Référence	Désignation	Lot de
FMVM0001	Masques de visage	6
FVRM0001	Voies respiratoires	24

Accessoires pour Little Baby

Référence	Désignation	Lot de
FMVM0004	Masques de visage	6
FVRM0104	Voies respiratoires	24

Accessoires pour Little Junior

Référence	Désignation	Lot de
FMVM0005	Masques de visage	6
FVRM0005	Voies respiratoires	24

Adoptez la puissance immersive de la réalité virtuelle.

La touche finale à vos équipements de formation

Pédagogie interactive.
Stagiaire acteur de sa formation.
Acquisition plus rapide des connaissances.

Instructor 3D

Réf. FEFR3404

- Ensemble de formation réalité virtuelle.
- Dédié à la formation incendie pour les établissements de type U et J.
- Flightcase intégrant :
 - un ordinateur spécifique réalité virtuelle.
 - un casque.
 - deux manettes.
 - deux traqueurs.
- Environnement virtuel à 360°.
- Simulation de conditions réelles, en fonction du scénario choisi.
- 4 choix de scénarios à la difficulté croissante permettent de compléter les exercices de formation traditionnels avec un réalisme incomparable : détection incendie, levée de doute, départ de feu, manipulation d'un extincteur, mise à l'abri, appel des secours, désenfumage, réarmement de la centrale, transfert horizontal...
- Poids : 17 kg.
- Dimensions : L.750 x H.380 x P.380 mm (caisse de transport).



Licences pour Instructor 3D

- Licences permettant d'installer de nouveaux modules de formation à la réalité virtuelle sur votre matériel Instructor 3D FEFR3404.
- Ces licences viennent enrichir votre outil en proposant des scénarios complémentaires à ceux déjà présents nativement.

Référence	Désignation
FLIT5313	Licence ERP de type W
FLIT6561	Licence SSIAP

La formation en immersion 3D



Vidéos pédagogiques

Référence	Désignation	Descriptif	Spécificités	Repère
FVPR0001	Clé USB - Prévention du risque incendie	Objectif : présenter les éléments de base nécessaires à la prévention des incendies en milieu de travail	Durée : 17 min	A
FVER0001	Clé USB - Sécurité incendie ERP - Tome 1	Eviter l'écllosion et la propagation de l'incendie. Protéger la construction. Permettre une action efficace des services de secours	Durée : 33 min	B
FVER0002	Clé USB - Sécurité incendie ERP - Tome 2	Modes de désenfumage. Moyens d'extinction. Catégories SSI. Interaction des agents SSIAP avec les services publics de secours	Durée : 25 min	C
FVSI0001	Clé USB - Sécurité incendie ERP type U	Former le personnel des établissements de santé au risque d'incendie	Durée : 33 min	D
FVSI0002	Clé USB - Sécurité incendie ERP type J	Former le personnel des EHPAD (ERP de type J) au risque incendie	Durée : 36 min	E
FVVI0001	Clé USB - Visite applicative d'un IGH	La vidéo de référence pour effectuer la visite d'un IGH lors des formations SSIAP	Durée : 50 min	G
FVEV0001	Clé USB - L'incendie : évacuation	Former et préparer à l'évacuation des locaux dans les établissements recevant des travailleurs	Durée : 11 min	H
FVAR0001	Clé USB ARI	Vidéo et illustrations présentant l'ARI, ses contraintes, règles et procédures à respecter	Durée : 20 mn	L
FVPR0003	Clé USB - Prévention des risques professionnels	Prévention des risques en milieu professionnel. Convient aux formations initiales SST ainsi qu'aux recyclages	Durée : 51 min	M
FVSS0001	Clé USB - SST	Reconstituer des situations d'accident, proposer des études de cas. Convient aux formations initiales SST ainsi qu'aux recyclages	Durée : 72 min	N



A



B



C



D



E



G



H



L



M



N

Supports grand format



A




B



C



D



R



S

Supports «La sécurité facile»

- Pour l'animation d'une séance de formation ou pour l'affichage.

Support PVC 400 x 600 mm	X-banner 800 x 1800 mm	Type	Thème	Repère
SFOP0101	SFOX0101	Lutte contre l'incendie	Triangle du feu & classes de feu	A
SFOP0102	SFOX0102	Lutte contre l'incendie	Procédés d'extinction	B
SFOP0103	SFOX0103	Lutte contre l'incendie	Emploi des extincteurs	C
SFOP0104	SFOX0104	Lutte contre l'incendie	Constitution des extincteurs	D
SFOP0411	SFOX0411	Évacuation	Évacuer - rôle de chacun	E
SFOP0412	SFOX0412	Évacuation	L'organisation - les fumées	F
SFOP0413	SFOX0413	Évacuation	Évacuer dans un établissement de soins	G
SFOP0501	SFOX0501	Prévention	Manutention et mal de dos	H
SFOP0502	SFOX0502	Prévention	Prévention dans les entrepôts	T
SFOP0611	SFOX0611	SST	Protéger	J
SFOP0612	SFOX0612	SST	Examiner	K
SFOP0613	SFOX0613	SST	Faire alerter	L
SFOP0614	SFOX0614	SST	Secourir	M
SFOP0615	SFOX0615	SST	Plan d'intervention SST	N
SFOP0616	SFOX0616	SST	Utiliser un défibrillateur	P
SFOP0701	SFOX0701	Équipements de sécurité	Rôle des équipements	R
SFOP0702	SFOX0702	Équipements de sécurité	L'équipement d'alarme	S

X-banner




X-banner personnalisé



Supports grand format



E



F



G



H



T



J



K



L



M



P



N

- Écosystème sonore
- Alarme incendie
- Désenfumage
- Détection technique
- Signalisation
- Incendie
- Protection des personnes
- Matériel de formation
- Équipements de contrôle

Illustrés



La collection « la sécurité facile ».

Comprendre plus vite

Le livret de formation de référence.
Présentation dynamique et illustrée.
Plus facile à lire et à retenir.



A



B



C



D



E



F



G

Collection « La sécurité facile »

• Format A5, illustrations couleur.

Référence	Thème	Descriptif	Pages	Repère
FIFL0401	Lutte contre l'incendie - Lot de 100	Triangle du feu, procédés d'extinction, classes de feu, moyens de lutte, modes de propagation de l'incendie et consignes de sécurité	8	A
FCIL6411	Lutte contre l'incendie - Lot de 600			
FILV0404	L'évacuation - Lot de 100	Principes de l'évacuation et tous moyens humains et techniques nécessaires à son bon déroulement	8	B
FCIV6414	L'évacuation - Lot de 600			
FIIE0403	L'incendie dans les établissements de soins - Lot de 100	Lutte contre l'incendie dans les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, ...	8	C
FCIE6413	L'incendie dans les établissements de soins - Lot de 600			
FIPS0406	Premiers secours, gestes et interventions - Lot de 100	Gestes à accomplir pour apporter les premiers soins aux victimes en attendant l'arrivée des secours spécialisés	12	D
FIPS4416	Premiers secours, gestes et interventions - Lot de 400			
FIMM0405	Manutention et mal de dos - Lot de 100	Risques encourus par le dos lors de la manutention manuelle et règles à respecter	8	E
FCIM6415	Manutention et mal de dos - Lot de 600			
FIIE0402	Habilitation électrique du personnel non électricien - Lot de 100	Définition et rôle du non-électricien : habilitation, zones d'environnement et consignes relatives aux premiers secours	8	F
FISS0407	Le SSI - Lot de 100	Présentation du SSI et actions en cas d'alarme ou de dérangement	8	G