



Signalisation

Consignes, affichage134

- Consignes134
- Affichage138

Plans d'évacuation139

- Impression à la demande139
- Fixations et outillage140
- Cadres141
- Fonds de plan141

Signalisation incendie142

- Étiqueteuses142
- Dandy sign142
- Signalisation incendie143
- Interdiction de fumer146
- Signalisation évacuation146
- Signalisation handicapés148
- Signalisation point de rassemblement149

Signalisation spécifique150

- Signalisation photoluminescente150
- Panneaux de localisation150
- Panneaux de prévention151
- Panneaux obligation152
- Signalisation des équipements de secours153

Signalisation personnalisable154

Consignes générales

Consignes générales


Référence	Désignation	Dimensions	Repère
SCOP0201	Consignes de sécurité	L.400 x H.300 mm	A
SCOP5201	Consignes de sécurité - lot de 50		
SCOP0202	Consignes de sécurité format compact	L.300 x H.200 mm	B
SCOP5202	Consignes de sécurité format compact - lot de 50		
SCOP0235	Consignes de sécurité français / anglais	L.400 x H.300 mm	C
SCOP5235	Consignes de sécurité français / anglais - lot de 50		
SCOP0239	Consignes de sécurité et confinement	L.400 x H.300 mm	D
SCOP5239	Consignes de sécurité et confinement - lot de 50		
SCOP0238	Consignes de sécurité espaces d'attente sécurisés	L.300 x H.200 mm	E
SCOP5238	Consigne de sécurité espaces d'attente sécurisés - lot de 50		
SCOP0203	Consignes d'évacuation	L.300 x H.200 mm	F
SCOP5203	Consignes d'évacuation - lot de 50		
SCOP0206	Téléphones utiles	L.300 x H.200 mm	G
SCOP5206	Téléphones utiles - lot de 50		
SCOP0208	Consignes de sécurité ascenseur	L.150 x H.200 mm	H
SCOP5208	Consignes de sécurité ascenseur - lot de 50		
SCOP0215	Consignes de sécurité parc de stationnement	L.300 x H.200 mm	J
SCOP5215	Consignes de sécurité parc de stationnement - lot de 50		



B



E



F



G



H



J

+ Matériau de toutes les consignes : PVC classe M1



A



C



D

Habitation

Consignes habitation

Référence	Désignation	Dimensions	Repère
SCOP0211	Consignes de sécurité habitation	L.300 x H.200 mm	K
SCOP5211	Consignes de sécurité habitation - lot de 50		
SCOP0215	Consignes de sécurité parc de stationnement	L.300 x H.200 mm	L
SCOP5215	Consignes de sécurité parc de stationnement - lot de 50		



K



L

Etablissements de soins

Consignes établissements de soins

Référence	Désignation	Dimensions	Repère
SCOP0208	Consignes de sécurité ascenseur	L.150 x H.200 mm	M
SCOP5208	Consignes de sécurité ascenseur - lot de 50		
SCOP0209	Consignes de sécurité établissements de soins	L.300 x H.200 mm	N
SCOP5209	Consignes de sécurité établissements de soins - lot de 50		



M



N

SSI et moyens de secours

Consignes SSI et moyens de secours

Référence	Désignation	Dimensions	Repère
SCOP0221	Avis de sécurité incendie	L.300 x H.200 mm	P
SCOP5221	Avis de sécurité incendie - lot de 50		
SCOP0222	Consignes de sécurité utilisation des extincteurs	L.300 x H.200 mm	R
SCOP5222	Consigne de sécurité utilisation des extincteurs - lot de 50		



P



R

Consigne protection sanitaire

Consigne de sécurité protection sanitaire

• PVC classe M1.

Référence	Modèle	Dimensions
SCOP0243	Standard	L.300 x H.200 mm



+ Matériau de toutes les consignes : PVC classe M1

Marqueurs et rubans adhésifs double face : voir page 137.



Hôtellerie restauration

Consignes hôtellerie restauration

Référence	Désignation	Langues	Dimensions	Repère
SCOP0204	Consignes de sécurité 4 langues	Français, anglais, espagnol, allemand	L.300 x H.200 mm	A
SCOP5204	Consignes de sécurité 4 langues - lot de 50			
SCOP0230	Consignes de sécurité activités extérieures	Français, anglais	L.400 x H.300 mm	B
SCOP5230	Consignes de sécurité activités extérieures - lot de 50			
SCOP0217	Consignes de sécurité cuisine	Français	L.300 x H.200 mm	C
SCOP5217	Consignes de sécurité cuisine - lot de 50			
SCOP0218	Consignes de sécurité piscine	Français	L.300 x H.200 mm	D
SCOP5218	Consignes de sécurité piscine - lot de 50			

Etablissements scolaires

Consignes établissements scolaires


Référence	Désignation	Dimensions	Repère
SCOP0213	Consignes d'évacuation établissements scolaires	L.300 x H.200 mm	E
SCOP5213	Consignes d'évacuation établissements scolaires - lot de 50		
SCOP0214	Consignes de sécurité salle de sciences	L.300 x H.200 mm	F
SCOP5214	Consignes de sécurité salle de sciences - lot de 50		
SCOP0224	Consignes de stockage produits chimiques	L.300 x H.200 mm	G
SCOP5224	Consignes de stockage produits chimiques - lot de 50		



A



B



E



F



C



D



G

Matériau de toutes les consignes : PVC classe M1


Premiers secours

Consignes premiers secours

Référence	Désignation	Dimensions	Repère
SCOP0226	Consignes premiers secours	L.300 x H.200 mm	H
SCOP5226	Consignes premiers secours - lot de 50		
SCOP0236	Consignes premiers secours arrêt cardio-respiratoire	L.300 x H.200 mm	J
SCOP5236	Consigne arrêt cardio-respiratoire - lot de 50		
SCOP0227	Consignes premiers secours soins aux électrisés	L.300 x H.200 mm	K
SCOP5227	Consignes premiers secours soins aux électrisés - lot de 50		



H



J



K

+ Matériau de toutes les consignes : PVC classe M1

Rubans adhésifs double face

Référence	Désignation	Dimensions	Repère
SADF1525	Ruban adhésif épais blanc	L.25 m x l.15 mm	P
SADF2550	Ruban adhésif fin	L.50 m x l.25 mm	R



P



R

Locaux techniques

Consignes locaux techniques

Référence	Désignation	Dimensions	Repère
SCOP0219	Consignes de sécurité fuite de gaz	L.300 x H.200 mm	L
SCOP5219	Consignes de sécurité fuite de gaz - lot de 50		
SCOP0220	Consignes de sécurité chaufferie	L.300 x H.200 mm	M
SCOP5220	Consignes de sécurité chaufferie - lot de 50		
SCOP0227	Consignes premiers secours soins aux électrisés	L.300 x H.200 mm	N
SCOP5227	Consignes premiers secours soins aux électrisés - lot de 50		



L



M



N

Marqueurs

- Couleur noire.



S



T

Référence	Descriptif	Type	Repère
IMIN0001	1 pointe fine Ø 0,4 mm. 1 pointe moyenne Ø 0,8 mm	Indélébile. Tous supports	S
IMEN0001	1 pointe Ø 2 mm	Effaçable à sec	T

Affichage officiel

Affichage officiel

Référence	Désignation	Matériau	Contenu	Dimensions	Repère
SAFO0002	Panneau Informations légales entreprise	PVC 1 mm	Lutte contre les discriminations - Égalité hommes / femmes - Harcèlement - Interdiction fumer et vapoter - Contacts utiles	L.600 x H.400 mm	A
SAPA0010	Panneau prévention des accidents sur les lieux de travail	PVC 1 mm	Incitation au port des EPI	L.400 x H.300 mm	B
SIFP0033	Panneau étiquetage produits chimiques	PVC 1 mm	Identification et risques des produits chimiques	L.400 x H.300 mm	C
SAPA4747	Panneau de prévention sanitaire sur les lieux de travail	PVC 1 mm	Consignes sanitaires et gestes barrières	L.400 x H.300 mm	D



A



B



C



D

* Seul panneau du marché pour tout l'affichage obligatoire en entreprise.

Panneaux fumeurs

• En PVC.

Référence	Type	Dimensions	Repère
SITP0501	Interdiction de fumer	L.148 x H.210 mm	E
SLOP0501	Emplacement fumeur	L.148 x H.210 mm	F
SITP0522	Interdiction de fumer et de vapoter	L.148 x H.210 mm	G



E



F



G

Impression sur plexiglas



Confiez-nous l'impression de vos plans d'évacuation.

Une signalisation de qualité

Supports et formats multiples.
Matériaux nobles.
Rendu plus élégant.

1. Choix du support

Dimensions	PVC 2 mm	Plexiglas 3 mm	Aluminium laqué blanc 2 mm
A5 (L.210 x H.148 mm)	SPEP0005	SPEL0005	SPEA0005
A4 (L.297 x H.210 mm)	SPEP0004	SPEL0004	SPEA0004
A3 (L.420 x H.297 mm)	SPEP0003	SPEL0003	SPEA0003
A2 (L.420 x H.594 mm)	SPEP0002	SPEL0002	SPEA0002

Impression sur aluminium laqué blanc



2. Paramétrage de vos fichiers d'impression

- Format de fichier conseillé : pdf.
- Sinon, réalisez un fichier jpeg haute définition.

3. Envoi de vos fichiers

- Si vous réalisez une commande par mail, joignez votre fichier d'impression à votre e-mail et envoyez le tout à : commande@cordia.fr.
- Si vous réalisez une commande via le site web www.cordia.fr, envoyez votre fichier d'impression par e-mail à : signalisation@cordia.fr. Précisez votre code client dans l'objet du mail.
- Si vous réalisez une commande par fax, envoyez votre fichier d'impression par e-mail à : signalisation@cordia.fr. Précisez votre code client dans l'objet du mail.

Impression sur PVC



Signalisation

Plans d'évacuation

Fixations et outillage


Supports de fixation

Réf. **SSFA0002**

- Pour épaisseur de 0 à 4 mm.
- Fixation des plans d'évacuation imprimés en plexiglas.
- Évite le perçage des supports de plan.
- Lot de 40.
- Livré avec : vis et chevilles.




Mise en situation



Accessoires montage pour cadres aluminium

- Produits permettant de réaliser l'installation des cadres.

Référence	Désignation	Application(s)	Lot de	Repère
SSUS9030	Support cadre	Montage standard	30	A
SVIA5186	Vis antivol	Montage antivol	30	B
SSUA5540	Support antivol	Montage antivol	40	C
SCLA5551	Clé antivol	Montage antivol	1	D



Pistolet colle mastic

Réf. **SPCM0002**

- Poids : 500 g.



Mastics colle

Référence	Désignation	Contenance	Repère
SMCP0001	Mastic colle sans solvant	290 ml	E
SMCP0002	Mastic colle universel	310 ml	F



E



F

Rubans adhésifs double face

Référence	Désignation	Dimensions	Repère
SADF1525	Ruban adhésif épais blanc	L.25 m x l.15 mm	G
SCAD2515	Lot de 25 rubans adhésif épais blanc		
SADF2550	Ruban adhésif fin	L.50 m x l.25 mm	H



G



H

Lasermètre 60 m

Réf. **ILAM0060**

- Mesure distance, surface, volume.
- Mesure 2 cm à 60 m.
- Précision : +/- 1,5 mm.
- IP 54.
- Livré avec : piles.
- Poids : 92 g.
- Dimensions : L.37 x H.120 x P.23 mm.



Niveau de poche

Réf. **SNIP0210**

- Idéal pour la pose de plans d'évacuation, il intègre un niveau miniature amovible.
- Plastique.
- Dimensions : L.210 x H.45 x P.20 mm.



Mètre ruban 5 mètres

Réf. **CMER0005**

- Classe 2.
- Protection caoutchouc.
- Graduation : en cm / 1 mm.
- Longueur : 5 m.
- Largeur : 22 mm.
- Poids : 150 g.



Cadres

Cadres vitrine

- Permet le remplacement rapide et sans démontage d'un plan d'évacuation, d'une consigne, d'une note de service...
- Cadre en aluminium.
- Film anti-reflets.
- Fond rigide permettant une fixation aisée par vis.



Référence	Désignation	Dimensions
SCVA0004	Cadre vitrine format A4	Format A4 (L.297 x H.210 mm)
SCVA5004	Cadre vitrine format A4 - lot de 5	
SLCV0403	Cadre vitrine format A4 - lot de 30	
SCVA0003	Cadre vitrine format A3	Format A3 (L.420 x H.297 mm)
SCVA5003	Cadre vitrine format A3 - lot de 5	
SLCV0330	Cadre vitrine format A3 - lot de 30	
SLCV1003	Cadre vitrine format A3 - lot de 120	Format A2 (L.594 x H.420 mm)
SCVA0002	Cadre vitrine format A2	
SCVA5002	Cadre vitrine format A2 - lot de 5	
SLCV3002	Cadre vitrine format A2 - lot de 30	

Cadres aluminium


- Fond MDF.
- 3 dimensions standard.

Référence	Désignation	Dimensions
SCMA0011	Cadre alu A3 argent mat - lot de 30	A3
SLCM0411	Cadre alu A3 argent mat - lot de 120	L.420 x H.297 mm
SCMA0610	Cadre alu A3+ argent mat sans plaque anti-reflet - lot de 30	A3+
SLCM4610	Cadre alu A3+ argent mat ss plaque anti-reflet - lot de 120	L.426 x H.303 mm
SCMA1011	Cadre alu A2 argent mat	A2 L.594 x H.420 mm

Cadres vitrine antivandales

- Permet le remplacement rapide et sans démontage d'un plan d'évacuation, d'une consigne, d'une note de service...
- Cadre en aluminium.
- Film anti-reflets.
- Fond rigide permettant une fixation aisée par vis.
- Protection contre l'ouverture par vis étoile inviolable.

Référence	Dimensions
SCVC0002	Format A2 (L.594 x H.420 mm)
SCVC0003	Format A3 (L.420 x H.297 mm)



Fonds de plan

Fonds de plan d'évacuation

Réf. SFPI0101

- Conforme à la norme NF X 08-070.
- Lot de 10.
- Dimensions : L.420 x H.297 mm avec logos.



Symboles plan d'évacuation et d'intervention

Réf. SPSV0202

- Symboles normalisés adhésifs.
- Comprend :
 - 174 symboles (36 symboles différents).
 - 12 symboles «Vous êtes ici» (4 sens d'orientation différents).
- Lot de 10.
- Dimensions :
 - De la planche totale : format A5.
 - Symboles plans d'évacuation : L. 10 mm.
 - Symboles «Vous êtes ici» : Ø 16 mm.



Étiqueteuses

Dandy sign

nouveauté
2024

Dandy sign, la signalisation fièrement.

Étiqueteuses portables industrielles

- Étiqueteuse pro pour les électriciens.
- Écran LCD, symboles électriques.
- Mallette de transport, batterie et adaptateur secteur.



Référence	Modèle	Livré avec	Repère
SEPI0300	Largeur d'impression jusqu'à 18 mm	1 ruban noir/jaune 18mm	A
SEPI0550	Connectable en wifi. Largeur d'impression jusqu'à 24 mm	1 ruban noir/jaune 24mm 1 ruban noir/blanc 12mm	B

Rubans pour étiqueteuses

Référence	Modèle	Couleur	Application(s)	Dimensions
SEPI1112	Standard	Noir sur fond blanc	Pour étiqueteuses SEPI0300 et SEPI0550	12 mm x 8 mètres
SEPI1124	Standard	Noir sur fond blanc	Pour étiqueteuse SEPI0550	24 mm x 8 mètres
SEPI1212	Standard	Noir sur fond jaune	Pour étiqueteuses SEPI0300 et SEPI0550	12 mm x 8 mètres
SEPI1224	Standard	Noir sur fond jaune	Pour étiqueteuse SEPI0550	24 mm x 8 mètres
SEPI1312	Standard	Noir sur fond transparent	Pour étiqueteuses SEPI0300 et SEPI0550	12 mm x 8 mètres
SEPI1324	Standard	Noir sur fond transparent	Pour étiqueteuse SEPI0550	24 mm x 8 mètres
SEPI2111	Thermo rétractable	Noir sur fond blanc	Pour étiqueteuses SEPI0300 et SEPI0550	11,2 mm x 1,5 mètres
SEPI2121	Thermo rétractable	Noir sur fond blanc	Pour étiqueteuse SEPI0550	21 mm x 1,5 mètres
SEPI2211	Thermo rétractable	Noir sur fond jaune	Pour étiqueteuses SEPI0300 et SEPI0550	11,2 mm x 1,5 mètres
SEPI2221	Thermo rétractable	Noir sur fond jaune	Pour étiqueteuse SEPI0550	21 mm x 1,5 mètres

Signez autrement

Finition métallisée.
Originalité du design.
Fixation simple.



C



D



E

Dandy sign

- Matériau : aluminium peinture métallisée.
- Panneau horizontal, finition courbée plus élégante.
- Fixation murale très simple, invisible et rapide.

Référence	Signalisation	Dimensions	Repère
SEXD1010	Picto extincteur	L.170 x H.110 mm	C
SDMD1010	Picto déclencheur manuel	L.170 x H.110 mm	D
SPSD1010	Picto premiers secours	L.170 x H.110 mm	E

Panneaux extincteur

Panneaux extincteur rectangles

- PVC M1.
- Sérigraphiés.

Référence	Classe	Lot de	Dimensions	Repère
SCEX1050	Vierge	10	L.125 x H.190 mm	F
SEXP1250		50		
SCEX5250		250		
SCEX1052	AB	10	L.125 x H.190 mm	G
SEXP1252		50		
SCEX5251		250		
SCEX1053	ABC	10	L.125 x H.190 mm	H
SEXP1253		50		
SCEX5253		250		
SCEX1054	B	10	L.125 x H.190 mm	J
SEXP1254		50		
SCEX5254		250		
SCEX1020	Vierge	10	L.200 x H.240 mm	K
SEXP2420		50		
SCEX1022	AB	10	L.200 x H.240 mm	L
SEXP2422		50		
SCEX1023	ABC	10	L.200 x H.240 mm	M
SEXP2423		50		
SCEX1024	B	10	L.200 x H.240 mm	N
SEXP2424		50		

Panneaux extincteur carrés

- PVC M1.
- Sérigraphiés.

Référence	Classe	Lot de	Dimensions	Repère
SCEX1000	Vierge	10	L.100 x H.100 mm	P
SEXP1000		50		
SCPE5100		250		
SEXP1001	A	10	L.100 x H.100 mm	R
SCEX1002	AB	10	L.100 x H.100 mm	S
SEXP1002		50		
SCPE5102		250		
SCEX1003	ABC	10	L.100 x H.100 mm	T
SEXP1003		50		
SCPE5103		250		
SCEX1004	B	10	L.100 x H.100 mm	U
SEXP1004		50		
SCPE5104		250		
SEXP1005	BC	10	L.100 x H.100 mm	V



Signalisation

Signalisation incendie

Panneaux extincteur

Étiquettes adhésives

- Pour panneaux extincteur réf. SEXP1250 et SEXP2420.
- En vinyle.


Référence	Classe	Lot de	Dimensions	Repère
SEXV0001	A	10	L.119 x H.38 mm	A
SEXV0002	AB	100	L.119 x H.38 mm	B
SEXV0003	ABC	100	L.119 x H.38 mm	C
SEXV0004	B	100	L.119 x H.38 mm	D
SEXV0006	Flèche	10	L.119 x H.38 mm	E
SEXV0009	ABF	10	L.119 x H.38 mm	F



A



B



C



D



E



F

Panneau panoramique extincteur Réf. SEXP2020

- En PVC M1.
- Signalisation : Extincteur.
- Dimensions : L.200 x H.200 mm.



Panneaux incendie

Panneaux incendie texte seul

- En PVC M1.



L.200 x H.100 mm	Réf. : SICP0106	Réf. : SICP0107	Réf. : SICP0108	Réf. : SICP0111	Réf. : SICP0125
L.150 x H.50 mm	Réf. : SICP1106	Réf. : SICP1107	Réf. : SICP1108	Réf. : SICP1111	Réf. : SICP1125



L.200 x H.100 mm	Réf. : SICP0110	Réf. : SICP0113	Réf. : SICP0131	Réf. : SICP0109	Réf. : SICP0126
L.150 x H.50 mm	Réf. : SICP1110	Réf. : SICP1113	Réf. : SICP1131	Réf. : SICP1109	Réf. : SICP1126



L.200 x H.100 mm	Réf. : SICP0115	Réf. : SICP0112	Réf. : SICP0117	Réf. : SICP0121	Réf. : SICP0127
L.150 x H.50 mm	Réf. : SICP1115	Réf. : SICP1112	Réf. : SICP1117	Réf. : SICP1121	Réf. : SICP1127



L.200 x H.100 mm	Réf. : SICP0114	Réf. : SICP0118	Réf. : SICP0122	Réf. : SICP0124	Réf. : SICP0128
L.150 x H.50 mm	Réf. : SICP1114	Réf. : SICP1118	Réf. : SICP1122	Réf. : SICP1124	Réf. : SICP1128

Baie accessible aux sapeurs pompiers

Référence	Matériau	Dimensions	Repère
SICV0003	Vinyle	Ø 200 mm	G
SICP0005	PVC	L.300 x H.300 mm	H



G



H

Signalisation

Signalisation incendie

Panneaux incendie

Panneaux L.150 x H.150 mm

- En PVC M1.



Réf. SICP0001



Réf. SICP0002



Réf. SICP2155



Réf. SICP0003



Réf. SICP0004



Réf. SRIP0101

Panneau RIA mode d'emploi

Réf. SRIP0613

- En PVC M1.
- Dimensions : L.300 x H.150 mm.



Panneau panoramique RIA

Réf. SRIP2020

- En PVC M1.
- Signalisation : RIA.
- Dimensions : L.200 x H.200 mm.



Panneaux gravés à la demande : voir page 156.



Panneaux L.300 x H.100 mm

- En PVC.



Réf. SICP0301



Réf. SICP0304



Réf. SICP0307



Réf. SICP0310



Réf. SICP0313



Réf. SICP0316



Réf. SICP0319



Réf. SICP0302



Réf. SICP0305



Réf. SICP0308



Réf. SICP0311



Réf. SICP0314



Réf. SICP0317



Réf. SICP0320



Réf. SICP0303



Réf. SICP0306



Réf. SICP0309



Réf. SICP0312



Réf. SICP0315



Réf. SICP0318



Réf. SICP0321

Alarme PPMS
et de sécurité

Alarme
incendie

Désenfumage

Détection
technique

Signalisation

Incendie

Protection
des personnes

Matériel
de formation

Équipements
de contrôle

Signalisation

Signalisation incendie

Interdiction de fumer

Panneaux fumeurs

- En PVC.

Référence	Type	Dimensions	Repère
SITP0501	Interdiction de fumer	L.148 x H.210 mm	A
SLOP0501	Emplacement fumeur	L.148 x H.210 mm	B
SITP0522	Interdiction de fumer et de vapoter	L.148 x H.210 mm	C



Extrait de réglementation :

A partir du 1er février 2007.
« Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif »
Le gouvernement a décidé d'interdire de fumer dans les lieux publics :
- Entreprises, administrations, établissements scolaires et établissements de santé à partir du 1er Février 2007.
- Cafés, hôtels, restaurants, discothèque à partir du 1er janvier 2008.
Un affichage officiel a été défini et doit impérativement être mis en place aux entrées de bâtiments, couloirs, salles de réunion, halls, ... Cette signalisation doit être parfaitement visible. (Extrait de la FDS 61949) ».

Planches de sticks de 40 mm interdiction de fumer

Réf. SITV4001

- Vinyle.
- Lot de 20 sticks.
- Dimensions :
 - de la planche : L.175 x H.235 mm
 - des sticks : Ø 40 mm.



Affiches fumeurs

- Adhésif sur la face imprimée.
- Apposer sur partie vitrée intérieure.

Référence	Type	Dimensions	Repère
SITV5201	Interdiction de fumer	L.148 x H.210 mm	D
SITV0522	Interdiction de fumer et de vapoter	L.148 x H.210 mm	E

Signalisation évacuation

Panneaux PVC L.600 x H.300 mm

- PVC.
- Percé de 2 trous pour suspension.



Réf. SEVP2800



Réf. SEVP2801



Réf. SEVP2802



Réf. SEVP2803



Réf. SEVP2804



Réf. SEVP2805



Réf. SEVP2806

Crochets aimantés

Réf. SCRA0001

- Fixation rapide des chaînettes ou anneaux de suspension.
- Lot de 20.
- Dimensions : L.16 x H.4,5 mm.



Anneaux de suspension

Réf. SSCI0001

- Pour suspendre les panneaux prépercés.
- En acier galvanisé.
- Lot de 20.



Chaînette

Réf. SCHI0025

- Pour suspendre les panneaux prépercés.
- En acier zingué.
- Dimensions : L.25 m.



Signalisation

Signalisation incendie


Signalisation évacuation

Panneaux PVC L.600 x H.300 mm recto/verso *

- PVC.
- Percé de 2 trous pour suspension.



Réf. SEVP2518



Réf. SEVP2038

* Parce que tous les panneaux ne sont pas collés à un mur, certains doivent être suspendus. C'est pour cette raison que ces panneaux sont pré-perçés.

Panneaux PVC L.300 x H.150 mm



Réf. SEVP0011



Réf. SEVP0012



Réf. SEVP0020



Réf. SEVP0021



Réf. SEVP0003



Réf. SEVP0004



Réf. SEVP0005

Signalisation vinyle adhésif : voir page 71.

Signalisation au sol pour issues de secours

Réf. SBSI6040

- Très forte adhérence.
- Permet de matérialiser l'espace au sol à ne pas encombrer.
- Grande résistance à l'arrachement.
- Dimensions : L.865 x H.400 mm.



Mise en situation



Panneaux PVC L.600 x H.200 mm *

- PVC.
- Percé de 2 trous de suspension.
- A utiliser lorsque les chemins d'évacuation sont communs aux personnes valides et aux PMR.
- Applications : Centres commerciaux, musées, salles de spectacle, etc.

Référence	Désignation	Dimensions	Repère
SEVP6201	Évacuation droite	L.600 x H.200 mm	F
SEVP6202	Évacuation gauche	L.600 x H.200 mm	G
SEVP6203	Évacuation haut	L.600 x H.200 mm	H
SEVP6206	Évacuation bas	L.600 x H.200 mm	J



F



G



H



J

Panneau PVC L.600 x H.200 mm recto/verso *

Réf. SEVP6212

- PVC.
- Percé de 2 trous de suspension.



* Lorsque le chemin d'évacuation des personnes à mobilité réduite est commun aux personnes valides, pensez à le leur signaler.

Registre d'accessibilité : voir page 171.



Signalisation

Signalisation incendie

Signalisation handicapés

Signalisation évacuation PMR

Référence	Désignation	Matériau	Dimensions	Repère
SEPV0011	Evacuation PMR droite	Vinyle	L.200 x H.100 mm	A
SEPP0011	Evacuation PMR droite	PVC	L.200 x H.100 mm	A
SEPV0012	Evacuation PMR gauche	Vinyle	L.200 x H.100 mm	B
SEPP0012	Evacuation PMR gauche	PVC	L.200 x H.100 mm	B
SEPV0020	Evacuation PMR haut	Vinyle	L.200 x H.100 mm	C
SEPP0020	Evacuation PMR haut	PVC	L.200 x H.100 mm	C
SEPV0021	Evacuation PMR bas	Vinyle	L.200 x H.100 mm	D
SEPP0021	Evacuation PMR bas	PVC	L.200 x H.100 mm	D



A



B



C



D

Signalisation accès handicapés

Référence	Matériau	Dimensions	Repère
SHAP2001	PVC	L.200 x H.200 mm	E
SHAV1001	Vinyle	L.200 x H.200 mm	E
SHAP2002	PVC	L.200 x H.200 mm	F
SHAV1002	Vinyle	L.200 x H.200 mm	F
SHAP2003	PVC	L.300 x H.150 mm	G
SHAV1003	Vinyle	L.300 x H.150 mm	G

Ne convient pas pour une installation dans les parkings.



E



F



G

Signalisation EAS

- PVC.
- Dimensions : L.200 x H.200 mm.



Réf. SEAS0201



Réf. SEAS0206



Réf. SEAS0207



Réf. SEAS0220

Signalisation PMR

Référence	Matériau	Dimensions	Repère
SSMP2001	PVC	L.200 x H.200 mm	H
SHAP2047	PVC	L.200 x H.200 mm	J



H



J

Signalisation

Signalisation incendie

Signalisation point de rassemblement

Panneaux PVC L.400 x H.600 mm

- PVC épaisseur 5 mm.



Réf. SPSP6040



Réf. SPSP0246

Panneaux PVC L.300 x H.150 mm

- PVC.



Réf. SPSP0000



Réf. SPSP0001



Réf. SPSP0002



Réf. SPSP0211



Réf. SPSP0212






Réf. SPSP0220

Mâts de fixation

Mâts de fixation télescopique

- En acier galvanisé.
- La platine s'oriente à l'horizontale ou à la verticale.
- Le panneau se colle sur la platine.

Référence	Poids	Dimensions	Repère
SMFT1218	7,15 kg	- hauteur modulable de 1,20 m à 1,80 m. - embase : L.200 x P.200 mm. - platine : L.205 x H.395 mm	K
SMFT1015	5,20 kg	- hauteur modulable de 1 m à 1,50 m. - embase : L.200 x P.200 mm. - platine : L.145 x H.290 mm	L



Signalisation

Signalisation spécifique

Signalisation photoluminescente

Signalisation photoluminescente d'évacuation

- En PVC.
- Dimensions : L.300 x H.150 mm.



Réf. SEVH0001



Réf. SEVH0002



Réf. SEVH0003



Réf. SEVH0004



Réf. SEVH0005



Réf. SEVH0020

Signalisation photoluminescente d'évacuation recto verso

- En PVC percé de 2 trous pour suspension.
- Dimensions : L.600 x H.300 mm.



Réf. SEVH2518



Réf. SEVH2038

Panneaux L.150 x H.150 mm photoluminescents

- En PVC.
- Dimensions : L.150 x H.150 mm.



Réf. SRIH1515



Réf. SEXH1515



Réf. SICH1515

Panneaux de localisation

Panneaux L.200 x H.100 mm

- PVC.



Réf. SLOP0101



Réf. SLOP0102



Réf. SLOP0103



Réf. SLOP0104



Réf. SLOP0105



Réf. SLOP0106



Réf. SLOP0107



Réf. SLOP0108



Réf. SLOP0109



Réf. SLOP0110



Réf. SLOP0111



Réf. SLOP0112



Réf. SLOP0113



Réf. SLOP0114



Réf. SLOP0115

Panneau danger électrique

Réf. SRDP2007

- PVC.
- Dimensions : triangle de côtés 200 mm.



Signalisation

Signalisation spécifique

Panneaux de prévention

Panneaux L.300 x H.100 mm

• PVC.



Réf. SPRP0001



Réf. SPRP0002




Réf. SPRP0003



Réf. SPRP0004



Réf. SPRP0005




Réf. SPRP0006



Réf. SPRP0007



Réf. SPRP0008



Réf. SPRP0009



Réf. SPRP0010



Réf. SPRP0011



Réf. SPRP0012



Réf. SPRP0013



Réf. SPRP0014



Réf. SPRP0015



Réf. SPRP0016



Réf. SPRP0017



Réf. SPRP0018

Panneaux L.200 x H.200 mm

• PVC.



Réf. SRDP2002



Réf. SRDP2003



Réf. SRDP2005



Réf. SRDP2006



Réf. SRDP2013



Réf. SRDP2014



Réf. SRDP2017



Réf. SRDP2021



Réf. SRDP2022



Réf. SRDP2023



Réf. SRDP2024



Réf. SRDP2026



Réf. SRDP2028



Réf. SRDP2029



Réf. SRDP2030



Réf. SFLP2012

Signalisation

Signalisation spécifique

Panneaux obligation

Panneaux L.300 x H.100 mm

• PVC.



PORT DU CASQUE
OBLIGATOIRE

Réf. SOBP0001



PORT DE CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ
OBLIGATOIRE

Réf. SOBP0002



GANTS DE
MANUTENTION
OBLIGATOIRES

Réf. SOBP0003



LUNETTES
DE PROTECTION
OBLIGATOIRES

Réf. SOBP0004



VÊTEMENTS
DE PROTECTION
OBLIGATOIRES

Réf. SOBP0005



PORT DE
LA CHARLOTTE
OBLIGATOIRE

Réf. SOBP0006



PROTECTION DES
VOIES RESPIRATOIRES
OBLIGATOIRE

Réf. SOBP0007



MASQUE
OBLIGATOIRE

Réf. SOBP0008



VISIÈRE
DE PROTECTION
OBLIGATOIRE

Réf. SOBP0009



SURCHAUSSURES
OBLIGATOIRES

Réf. SOBP0010



GILET DE SÉCURITÉ
HAUTE VISIBILITÉ
OBLIGATOIRE

Réf. SOBP0011



CASQUE
ANTI-BRUIT
OBLIGATOIRE

Réf. SOBP0012



CONSULTER
LA NOTICE
D'INSTRUCTIONS

Réf. SOBP0013



PASSAGE
OBLIGATOIRE

Réf. SOBP0014



BADGE
OBLIGATOIRE

Réf. SOBP0015



DÉBRANCHER
AVANT
MAINTENANCE

Réf. SOBP0016



LAVAGE
DES MAINS
OBLIGATOIRE

Réf. SOBP0017




MISE À LA TERRE
OBLIGATOIRE

Réf. SOBP0018

Panneaux L.200 x H.200 mm

• PVC.



Réf. SOBP0201



Réf. SOBP0202



Réf. SOBP0203



Réf. SOBP0204



Réf. SOBP0205



Réf. SOBP0206



Réf. SOBP0207



Réf. SOBP0208



Réf. SOBP0209



Réf. SOBP0210



Réf. SOBP0211



Réf. SOBP0212



Réf. SOBP0213



Réf. SOBP0214



Réf. SOBP0215



Réf. SOBP0216

Signalisation

Signalisation spécifique

Signalisation des équipements de secours

Signalisation des équipements de secours

- PVC M1.
- Dimensions : L.200 x H.200 mm.



Réf. SPSP2001



Réf. SPSP2002




Réf. SPSP2003



Réf. SPSP2004



Réf. SPSP2005



Réf. SPSP2006

Signalisation défibrillateur

Référence	Matériau	Dimensions	Repère
SDAP2002	PVC	L.300 x H.100 mm	A
SDAV1002	Vinyle	L.300 x H.100 mm	A
SDAP2005	PVC	L.300 x H.100 mm	B
SDAV1005	Vinyle	L.300 x H.100 mm	B
SDAP2003	PVC	L.100 x H.300 mm	C
SDAV1003	Vinyle	L.100 x H.300 mm	C
SDAP2001	PVC	L.200 x H.300 mm	D
SDAV1001	Vinyle	L.200 x H.300 mm	D
SDAV1101	Vinyle	L.100 x H.150 mm	D
SDAP2004	PVC	L.300 x H.200 mm	E
SDAV1004	Vinyle	L.300 x H.200 mm	E
SDAV1104	Vinyle	L.150 x H.100 mm	E
SDAP2020	PVC	L.200 x H.200 mm	F
SDAV1020	Vinyle	L.200 x H.200 mm	F



A



B



C



D



E



F

Signalisation

Signalisation personnalisable

Choix du support

Critères de choix

Format	Picto seul	Texte seul	Picto + texte
Carré	Oui	Oui	Non
Horizontal	Non	Oui	Oui
Vertical	Non	Oui	Oui

Format carré

Vinyle adhésif	Vinyle adhésif photoluminescent	PVC 2 mm	Dimensions
SPTV1201	SPTH1201	SPTP2201	L.100 x H.100 mm
SPTV1202	SPTH1202	SPTP2202	L.200 x H.200 mm
SPTV1203	SPTH1203	SPTP2203	L.300 x H.300 mm
SPTV1204	SPTH1204	SPTP2204	L.400 x H.400 mm

Format horizontal

Vinyle adhésif	Vinyle adhésif photoluminescent	PVC 2 mm	Dimensions
SPTV1000	SPTH1000	SPTP2000	L.150 x H.50 mm
SPTV1006	SPTH1006	SPTP2006	L.200 x H.100 mm
SPTV1002	SPTH1002	SPTP2002	L.300 x H.100 mm
SPTV1003	SPTH1003	SPTP2003	L.450 x H.150 mm
SPTV1004	SPTH1004	SPTP2004	L.600 x H.200 mm
SPTV1005	SPTH1005	SPTP2005	L.600 x H.300 mm

Format vertical

Vinyle adhésif	Vinyle adhésif photoluminescent	PVC 2 mm	Dimensions
SPTV1101	SPTH1101	SPTP2101	L.150 x H.225 mm
SPTV1102	SPTH1102	SPTP2102	L.200 x H.300 mm
SPTV1103	SPTH1103	SPTP2103	L.300 x H.450 mm
SPTV1104	SPTH1104	SPTP2104	L.400 x H.600 mm

2. Choix de la couleur



Obligation / Information



Evacuation / Premiers secours



Localisation / Risque de danger



Interdiction / Incendie



Consignes / Instructions diverses

3. Choix du texte

Texte personnalisé limité à 80 caractères.

4. Choix du picto

Pages 155 et 156.

Rédigez votre bon de commande



Éditez votre signalisation personnalisée sur cordia.fr

Exemple picto seul

- 1. Choix du support : Carré PVC 2 mm L.200 x H.200 mm, Réf. SPTP2202.
- 2. Choix de la couleur : fond rouge.
- 3. Choix du texte : sans texte.
- 4. Choix du picto : IC7.

Vous recevrez le visuel suivant :



Exemple texte seul

- 1. Choix du support : Horizontal vinyle L.200 x H.100 mm, Réf. SPTV1006.
- 2. Choix de la couleur : fond bleu, texte blanc.
- 3. Choix du texte : CLIMATISATION.
- 4. Choix du picto : sans picto.

Vous recevrez le visuel suivant :

CLIMATISATION

Exemple picto et texte

- 1. Choix du support : Vertical vinyle photoluminescent L.400 x H.600 mm, Réf. SPTH1104.
- 2. Choix de la couleur : fond vert, texte blanc.
- 3. Choix du texte : CIVIÈRE.
- 4. Choix du picto : PS2.


Vous recevrez le visuel suivant :



Signalisation

Signalisation personnalisable

Choix du picto



Alarme PPMS et de sécurité

Alarme incendie

Désenfumage

Détection technique

Signalisation

Incendie

Protection des personnes

Matériel de formation

Équipements de contrôle

Signalisation

Signalisation personnalisable

Choix du picto



EV1
Direction d'une sortie de secours à gauche



EV2
Direction d'une sortie de secours devant



PS1
Téléphone d'urgence



PS2
Civière



PS3
Équipement de rinçage des yeux



EV3
Direction d'une sortie de secours en descendant à gauche



EV4
Direction d'une sortie de secours en descendant à droite



PS4
Premiers secours



PS5
Médecin



PS6
Douche de sécurité



EV5
Direction d'une sortie de secours à droite



EV6
Direction d'une sortie de secours en dessous



PS7
Défibrillateur automatique externe pour le coeur



PS8
Couverture anti-feu



PS9
Fenêtre de secours



EV7
Direction d'une sortie de secours en montant à gauche



EV8
Direction d'une sortie de secours en montant à droite




PS10
Tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir



PS11
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir



PS12
Fenêtre de secours avec échelle de secours



EV12
Direction vers le point de rassemblement à gauche



EV13
Direction vers le point de rassemblement à droite



IT18
Sens interdit



IT19
Arrêt et stationnement interdits



IT20
Entrée interdite



IT21
Interdit de stationner



EV9
Point de rassemblement



EV10
Sortie de secours à gauche



EV11
Sortie de secours à droite



FL13
Flèche gauche



FL14
Flèche haut



FL15
Flèche bas



FL16
Flèche droite

Supports personnalisables

Panneaux PVC gravés Gravoply

- PVC 1,5 mm.
- 30 caractères maxi.
- Dimensions : L.150 x H.50 mm.

Référence	Couleur	Marquage	Repère
SPPG1539	Rouge	Blanc	A
SPPG1510	Jaune	Noir	B
SPPG1569	Vert	Blanc	C
SPPG1559	Bleu	Blanc	D



Exemple de gravure




Planches de symboles

- Une planche vinyle de symboles identiques.
- Pour commander, indiquer la référence du picto choisi.
- Dimensions de la planche : L.175 x H.235 mm.

Référence	Taille des symboles	Lot de	Repère
SPDV1518	18 mm	88 sticks	E
SPDV1540	40 mm	20 sticks	F

Exemple



Panneaux personnalisables

- Fourni avec 2 étiquettes personnalisables.
- Pour commander, indiquer la référence du picto choisi.
- Dimensions : L.150 x H.150 mm.

Référence	Modèle	Repère
SSDP1515	Panneau drapeau	G
SSPP1515	Panneau panoramique	H

